

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI
www.sklep.kanokajaki.pl
info@kanokajaki.pl
tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK DO TRANSPORTU


2 SZTUK DESEK SUP



Maksymalne obciążenie: 65 kg

Lista części

Lp.	Części	Ilość
1	Rama wózka	1
2	Oś	1
3	Złącze	2
4	Zabezpieczenie	2
5	Kołki blokujące	2
6	Koła	2
7	Linka zabezpieczająca	2
8	Klucz	1



Montaż

1. Dopasuj plastikowe złącza T (3) na osi (2) do montażu ramy wózka (1). Zamontuj ramę do osi wózka. Patrz zdjęcie nr 1
2. Załóż nakrętki na śruby i za pomocą klucza T (8) dokręć śruby.
3. Patrz zdjęcie nr 2
4. Załóż koła (6) na oś (2) i użyj kołków(5), aby je zablokować. Patrz zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

Użytkowanie

Umieść deski Sup na wózek w pozycji bocznej.
Za pomocą linek przymocuj deski do ramy wózka.

