

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI
www.sklep.kanokajaki.pl
info@kanokajaki.pl
tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK KAJAKOWY

KAYAK CART L



Maksymalne obciążenie: 54 kg

Wózek przeznaczony do transportu kajaka/kanadyjki.

Montaż wózka jest bardzo prosty i nie wymaga żadnych narzędzi. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i transportuj wygodnie kajak.



LISTA CZĘŚCI:

Rama wózka

Zestaw pasków

2X koło

2x zawlecзка

OSTROŻNOŚĆ

NIE holuj pojazdem silnikowym. Tylko holowanie ręczne.

NIE trzymaj kajaka, gdy nie jest używany. Długotrwałe przechowywanie statyczne zniekształci koła wózka.

UŻYTKOWANIE

1. Ustaw wózek w linii ze środkiem kajaka. Podpórka powinna być skierowana w stronę ciągnięcia wózka.
2. Ustaw wózek tak, aby znajdował się pod niewielkim kątem względem kajaka.
3. Podnieś przód kajaka nad wózek.
4. Zamocuj pasek wokół kajaka, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.

Montaż

1. Otwórz wózek i wyjmij zawlecзки z osi koła.
2. Przymocuj koła po jednym do każdej osi i zabezpiecz je, umieszczając zawlecзки w otworze najbliższej opony i obróć pierścień tak, aby zablokował się na końcu osi.



Instrukcje wiązania

Zacznij od klamry krzywkowej na końcu paska pośrodku kajaka, w jednej linii z przodem wózka (1).
Przeciągnij pasek przez przedni drążek (2) wózka do tylnego drążka (3), a następnie przez górę kajaka (4).
Z drugiej strony przeciągnij najpierw przez tylny drążek, a następnie przez przedni drążek. Na koniec spotkaj klamrę w punkcie początkowym (1), przeciągnij pasek przez krzywkę i mocno zaciągnij.

